

# Hiab Moffett Meeneemheftrucks



**TECHNISCHE INFORMATIE**

# M8



# Hiab Moffett meeneemheftrucks

## Laad & los oplossingen

Meeneemheftrucks zijn een belangrijke toegevoegde waarde voor succesvol zaken doen in alle sectoren van de industrie, waarbij meer leveringen in minder tijd mogelijk zijn.

Deze op één of verschillende vrachtauto's te gebruiken meeneemheftruck biedt ongekende flexibiliteit. Hiab Moffett meeneemheftrucks zijn ongeëvenaard in prestatie en betrouwbaarheid.

Uitgerust met de slimste technieken voor optimale load handling helpen zij u de specifieke uitdagingen van het transporteren van de lading meester te worden:

- > Snellere leveringen met verbeterde bedieningsefficiëntie, zodat u meer goederen in minder tijd kunt leveren
- > Niet langer met de hand
- > Pak uw last op naar keuze want u heeft toegang tot de complete lading op uw vrachtauto
- > Niet meer wachten op hulp of losmiddelen op lokatie
- > Minder produktschade tijdens transport, laden en lossen
- > Biedt de hoogste servicegraad: levering naar vraag, op tijd, efficiënt en direct naar de vereiste lokatie
- > Manoeuvreren binnen beperkte ruimte, zoals het lossen aan een enkele zijde
- > Levering op ieder moment, onafhankelijk van andere laad- en losmiddelen en personeel



## Hiab Moffett M8: De sterkste meeneemheftruck ter wereld

De M8 is de specialist bij uitstek voor een groot hefvermogen. Compact en sterk, trotseert deze machine de moeilijkste condities op ruw-terrein. Met een hefvermogen van 2500 kg tot 3500 kg is de M8 gebouwd voor de zwaarste taken, waarbij de zware lasten snel en veilig op de meest moeilijke begaanbare terreinen worden getransporteerd. De Hiab Moffett M8 is ongelooflijk krachtig, maar ook voldoende compact om op vrijwel iedere vrachtauto of aanhanger te worden vervoerd en is verkrijgbaar met een groot assortiment aan opties en accessoires waaronder een 4-weg functie, voor het manoeuvreren met lange ladingen in besloten ruimtes.



# Toonaangevende technologie

## Standaardkenmerken

De M8 is het speciale reachmast-model met een hefvermogen tot 3.500 kg, ontworpen voor een grote verscheidenheid aan industriële en commerciële toepassingen, vooral voor gebruik op ruw-terrein. De uitgebreide standaardkenmerken van de Hiab Moffett M8 bieden maximale bedieningsveiligheid en efficiëntie, hoe moeilijk de werkcondities ook mogen zijn.

- > Knipperlicht en werklampen
- > Achteruitrijdsignaal, weglichten en veiligheidsgordel met vergrendeling
- > ROPS/FOPS (Rollover/Falling Object Protective Structure) voor de bescherming van de chauffeur
- > Steunpoten voor extra stabiliteit bij het laden / lossen vóór de wielen
- > Easy-Drive rijregeling om afslaan van de dieselmotor te voorkomen
- > "Lower 'N' Go"
- > Directe aandrijfmotor en hydraulische pomp voor hoge prestaties
- > Differentiële vergrendeling voor betere grip tijdens ruw-terrein omstandigheden
- > Eenvoudige toegang tot onderdelen voor onderhoud

## Opties

Wat de toepassing ook moge zijn, de Hiab Moffett M5 is verkrijgbaar met een uitgebreid assortiment aan opties:

- > Verschillende hefhoogtes
- > Verschillende bandenopties
- > Multi-directioneel / 4-weg systeem: Alle wielen kunnen worden gedraaid voor zijdelingse verplaatsing bij het transporteren van lange lasten en/of het manoeuvreren in nauwe toegangszones of smalle openingen
- > Keuze van vorken
- > Ground Mount®
- > LIFT ASSIST© Systeem: Door de combinatie van een schaar of telescopische vorken en LIFT ASSIST© kan het laden/ lossen van het verre uiteinde van de vrachtauto van één zijde met vol hefvermogen worden uitgevoerd

## Accessoires

Wij leveren oplossingen voor enkele van de meest speciale toepassingen van load handling middels een groot assortiment aan accessoires beschikbaar voor de M8.

- > Telescopische vorken
- > Schaarreach
- > Vorkversteller
- > Vorkverlenging
- > Klemmen
- > Rotator
- > Gesloten cabine  
... en nog veel meer

Ontworpen voor het transporteren van een verscheidenheid aan producten, biedt onze serie van accessoires: efficiëntie en flexibiliteit.



## Ergonomie

- > Getinte overhead bescherming voor alle weersomstandigheden
- > Ruim en open cabine-ontwerp voor maximaal zicht en comfort
- > Eenvoudig te bereiken bedieningshendels
- > Comfortabele pedaal- en stuurpositie
- > Gebruikersvriendelijke ingang/uitgang met antislip-opstap en eenvoudig te bereiken grepen
- > Rijden zonder schokken

## Veiligheid

- > Maximaal zicht (360 graden)
- > Geteste overhead bescherming ROPS/ FOPS
- > Veiligheidsgordel met vergrendeling
- > Knipperlicht, werkklampen en chteruitrijdsignaal
- > LED-weglichten voor achterop de vrachtauto/aanhanger

## Prestatie

- > Compact en uiterst manoeuvreerbaar
- > Grote hellingshoek
- > Laag eigen gewicht
- > Sneller lossen
- > Laden/lossen van één zijde
- > Veilige handling van goederen

## Onderhoud

- > Lange onderhoudsintervallen
- > IP 65-geteste elektrische componenten
- > Eenvoudige toegang tot alle onderdelen voor onderhoud
- > LED-lichten voor duurzaamheid en minder onderhoud
- > Weer- en roestbestendige kenmerken omvatten:
  - Beschermd elektrische aansluitingen
  - Volledig ingebouwd dashboard
  - Poedercoating
  - Nitrotec behandelde pennen
  - Gedacromatiseerde hefkettingen



## Technische specificaties

	M8 25.3	M8 30.3	M8 35.3	M8 25.4	M8 30.4	M8 35.4
Hefvermogen	2500 kg @ 600 mm lastcentrum	3000 kg @ 600 mm lastcentrum	3500 kg @ 600 mm lastcentrum	2500 kg @ 600 mm lastcentrum	3000 kg @ 600 mm lastcentrum	3500 kg @ 600 mm lastcentrum
Motor	Kubota Diesel 37.3 KW (50hp)	Kubota Diesel 37.3 KW (50 hp)	Kubota Diesel 37.3 KW (50 hp)	Kubota Diesel 37.3 KW (50 hp)	Kubota Diesel 37.3 KW (50 hp)	Kubota Diesel 37.3 KW (50 hp)
Hefhoogte	3040 mm	3040 mm	3040 mm	3040 mm	3040 mm	3040 mm
Standaardbanden	280x60-15.5	27x10-12	27x10-12	280x60-15.5	27x10-12	27x10-12
Aandrijfwielen	3 wielen	3 wielen	3 wielen	3 wielen / 4-weg	3 wielen / 4-weg	3 wielen / 4-weg
Eigen gewicht*	2530 kg	2630 kg	3130 kg	2810 kg	2910 kg	3410 kg
Overhang*	1475 mm	1475 mm	1475 mm	1450 mm	1475 mm	1475 mm
Bodemvrijheid	280 mm	280 mm	280 mm	230 mm	230 mm	230 mm

Bovenstaande specificaties kunnen door de fabrikant zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

\* De waarden variëren naargelang de machinespecificatie en soort montagekit.

# Montagekitoplossingen

## Onze filosofie

De montagekit speelt een vitale rol binnen het concept van de meeneemheftruck achterop de vrachtauto. Meer dan 40 jaar ervaring komt tot uiting in een simpele en snelle manier van aan- en afkoppelen.

Klaar in minder dan één minuut



## Toepassingsgebieden M8

De M8 is de specialist bij uitstek voor een groot hefvermogen, onder allerhande condities.

- > Bouwmaterialen
- > Diervoeder
- > Landbouw
- > Wegwerkzaamheden
- > Brandveiligheid & reddingsdiensten
- > Dakbedekking
- > Steigerwerk
- ... en nog veel meer



## Leveren van vertrouwen

Cargotec biedt ter verbetering van de efficiëntie van vrachtstromen een veelheid aan load handling-systemen en aanverwante diensten voor het laden en lossen van goederen. De merken van Cargotec, Hiab, Kalmar en MacGregor, zijn toonaangevende marktleiders wereldwijd op hun gebied en hun oplossingen worden gebruikt ter land en over zee.

Met onze ongeëvenaarde verkoop/ aftersales- service, snelle levering van onderdelen, gespecialiseerd machine-onderhoud en ons dealernetwerk wereldwijd, is Cargotec in staat middels dit totaalpakket vertrouwen te bieden.

Onze gecentraliseerde onderdelenvoorziening garandeert een snelle en zorgeloze levering waar ook ter wereld. Zeer bekwame onderhoudsteams hebben inzicht in de praktijk en bieden u excellente onderhoudsdiensten, met als gevolg maximale prestaties en een langere levensduur van uw machine.

Met Cargotec heeft u de garantie van de voordelen van een sterk netwerk van kwalitatief goed personeel die een efficiënte service bieden tijdens de hele levenscyclus van uw meeneemheftruck.

## Een sterke partner





**Cargotec** verbetert de efficiëntie van vrachtstromen over land en ter zee waar de vracht ook getransporteerd wordt. Cargotec's dochtermerken Hiab, Kalmar en MacGregor zijn erkende leiders in oplossingen voor het hanteren van vracht en lading wereldwijd [www.cargotec.com](http://www.cargotec.com)



**cargotec Ireland Limited**  
Ardee Road, Dundalk  
County Louth, Ireland  
Tel: +353 (0)42 935 9500  
[hiabmoffett.forklifts@hiab.com](mailto:hiabmoffett.forklifts@hiab.com)  
[www.cargotec.com](http://www.cargotec.com)  
[www.hiab.com](http://www.hiab.com)